

**Sri P. R. RAMAIIYA.**—On a point of order. This question has come up before the Assembly several times. Is it in order to go on with the same question again and again?

**Mr. SPEAKER.**—I will see the supplementaries put. I won't allow those questions which we are asked and answered already.

**Dr. R. NAGAN GOWDA.**—The Union thereupon called a strike which has since been called off in pursuance of the Government's decision to appoint a Committee to go into the representations and to make recommendations to the Government.

**ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಗಾಲಗೌಡ.**—ಆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೇಮಕಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜುಡಿಸಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಲೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವೆ ?

**Sri A. G. RAMACHANDRA RAO.**—That question has been answered.

**ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಗಾಲಗೌಡ.**—ಆ ಸಮಿತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ?

**ಡಾ|| ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡ.**—ಅದನ್ನು ಐದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

#### Katnaikanahalli Tank (Restoration).

**Q.—698. Sri V. MASIYAPPA** (Hiriyur).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) when the estimate for the restoration of the tank at Katnaikanahalli in Hiriyur Taluk was prepared ;

(b) whether it has been sanctioned ?

**A.—Sri A. G. RAMACHANDRA RAO** (Minister for Law and Education) [on behalf of **Sri Kadidal MANJAPPA** (Minister for Revenue and Public Works)].—

(a) During 1953.

(b) Not yet.

**ಶ್ರೀ ಎ. ಮನಿಯಪ್ಪ.**—ಅಂದಾಜು ತಯಾರಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಈ ಕೆರೆಗೆ ನಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ರೈತರುಗಳು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲಾ ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆರೆಯ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ?

**ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.**—1953ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿರತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಟಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ

ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 13 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದು ದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

**ಶ್ರೀ ಎ. ಮನಿಯಪ್ಪ.**—ಈಗ ತಾವು ಈ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಕೆರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳೋಣವಾಯಿತು. ಆ ಬೇರೆ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು ?

**ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.**—ಬಗ್ಗನಾಡು ಕೆರೆ.

**ಶ್ರೀ ಎ. ಮನಿಯಪ್ಪ.**—ಹಿಂದೆ ಈ ಕೆರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 13 ಎಕರೆ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಯಿ ಆಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

**ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.**—ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

**ಶ್ರೀ ಎ. ಮನಿಯಪ್ಪ.**—ಹೋಗಲಿ ತಾವು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

**ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.**—ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಬಹುದು.

#### Malligemettu Basaveswara Temple (Renovation).

**Q.—691. Sri S. KARIAPPA** (Virupakshapura).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) whether the plan and estimates for the renovation of the Basaveswara Temple of Malligemettu in Kanakapura Taluk have been submitted to Government for sanction ;

(b) the stage at which they stand at present ?

**A.—Sri A. G. RAMACHANDRA RAO** (Minister for Law and Education) [on behalf of **Sri Kadidal MANJAPPA** (Minister for Revenue and Public Works)].—

(a) No.

(b) The Muzrai Commissioner has taken action to get an estimate prepared.

**ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.**—ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

**ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.**—ಅದನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎ. ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.—ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಎ. ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.—ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಕೂಡಲೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಆದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎ. ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್.—ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

### Road from Hirisave to Nonavinakere.

Q.—848. Sri K. LAKKAPPA (Channarayapatna).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether any estimate has been prepared to form a road from Hirisave to Nonavinakere in Channarayapatna and Thuruvekere taluks ;

(b) from how long this proposal is pending with the Government ;

(c) whether they have sanctioned the estimate of this road ?

A.—Sri T. CHANNIAH (Minister for Public Health and Local Self-Government).—

(a) Yes.

(b) Since October 1954.

(c) No.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ.—(ಬಿ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 1954ನೆಯ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ ಫಂಡಿನಿಂದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಂಶ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಆ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ.—ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡಿನವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೋಟೀಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕ ರಸ್ತೆಕಾಂಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕ. ಆಲ್ಲೂ, ಹಿರಿಸಾವೆ, ಕಣಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇಗ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ.—ತಮಕೂರು ಸರಹದ್ದಿನೊಳಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದಿನೊಳಗಿರುವುದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬ ಅಂಶ

ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ? ಅವರಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಬಲ್ಲರು ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ನವರನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ.—ಇದರ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ.—ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ ಫಂಡಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಹಾಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಅನಂತರ. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡಿನವರು ನಡೆಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ P. W. D. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪ.—ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಹದ್ದಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಅಂಶ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈಗ ಆ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

### Krishnarajendra Hospital (Construction of a Surgical Ward).

Q.—795. Sri K. PUTTASWAMY (Srirangapatna).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) the sanctioned bed strength and establishment of the Krishnarajendra Hospital, Mysore ;

(b) the average number of in-patients in the year 1953 and 1954 and the establishment that existed in those years ;

(c) whether there is a proposal to construct a surgical ward attached to the above hospital (the steps that are taken in that behalf) ?

A.—Sri T. CHANNIAH (Minister for Public Health and Local Self-Government).—

(a) Sanctioned bed strength.—300 beds.

Establishment.—Please see Statement Appended.

(b) Average number of in-patients :

1953	...	430'9
1954	...	588'8